

Uña de Gato

Uncaria tomentosa Willd.

RUBIACEAE

Otra especie encontrada : U. guianensis

Nombres comunes : Gatura, Toront, Tambo huasca

Descripción

Arbusto trepador que puede subir hasta 20 metros.



Arbusto

El tallo redondo posee espinas dirigidas hacia abajo, curvas y rectas, no retorcidas, como “*uñas de gato*”.

Las hojas opuestas, pecioladas (10-15/4-9cm), tienen pelos en su reverso.

Las inflorescencias son cimosas, axilares, con flores hermafroditas, actinomorfas, sésiles, amarillentas. Corola pequeña (5 mm) gamopetala con 5 lobulos.

Su fruto es seco, dehiscente, donde persiste el cáliz.

Distribución geográfica

Crece en América del Sur entre los 0 y 800 msnm; es típico de los bosques primarios.

En Perú, se encuentra en las zonas de Madre de Dios, Loreto, Cusco, Paucartambo, Huánuco, Ucayali, Pasco, Oxapampa, San Martín.

Composición química

Se pueden encontrar en toda la planta numerosos alcaloides (angustina, rincofilina, rotundifilina, entre otros.), y flavonoides.

Sus hojas y raíces poseen taninos catequínicos, y la corteza posee glicósidos de ácidos quinóicos.



Hojas

Usos Medicinales

Las partes utilizadas son la corteza y las hojas.

En la medicina tradicional se usa el cocimiento de la corteza como inmunoestimulante, y como antiinflamatorio. ¹

Por vía interna, se usa como febrífugo, contra la tos y el asma. También se usa como diurético, como depurativo sanguíneo, contra las infecciones urinarias y las inflamaciones de próstata.

Por vía externa, se usa en caso de mordeduras de serpiente y en caso de dolor de ojos. ^{1,4,5}

Espinas



1. "Diccionario enciclopédico de plantas útiles del Perú" Antonio Brack Egg, Cusco, CBC, 1999.
4. "Uña de Gato", Genero Uncaria estudios botánicos, químicos y farmacológicos de Uncaria tomentosa y Uncaria guianensis" Lida E Obregon Vilches, Lima, Instituto de Fitoterapia Americano, 1996
5. "La Uña de Gato y su entorno" Fernando Cabieses, Perú, 1994.


Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel.

RUBIACEAE

Descripción

Arbusto trepador o rastrero, que puede subir hasta 30 metros.

Los mas importantes diferencias que se encuentran con *Uncaria tomentosa* son :



Arbusto

la corteza tiene fisuras longitudinales

la lamina de la hoja es glabra



Hojas

las espinas están retorcidas en forma de “cuernos de cornero”



Espina

Flores

